低碘飲食 林文玉醫師提供

低碘飲食之適應症

- 1. 葛瑞夫茲氏症(Graves's disease)
- 2.橋本氏甲狀腺炎(Hashimoto's thyroiditis)
- 3.甲狀腺癌全切除術後準備作 I-131 全身掃描及 I-131 摘除治療前.

請儘量避免下列食物

- 1.食鹽:(因一般市售食用鹽均加碘),醬油等鹹佐料.
- 2. 肉類:加工肉,罐頭肉.
- 3. 乳類: 牛奶, 冰淇淋, 乳酪, 美乃滋, 沙拉醬.
- 4.海藻類:海帶,紫菜等.
- 5. 魚類:海洋魚,蛤,牡蠣,蝦.
- 6.水果:香蕉,櫻桃,鳳梨,番茄,桃子,蘋果醬,醃製水果.
- 7.蔬菜:花椰菜,菠菜,青椒,醃製製品.
- 8.麵包:法國麵包,煎餅,蘇打餅,加鹽製品.
- 9. 飲料:茶,咖啡.
- 10.藥物:含碘之咳嗽藥水,有機碘製劑及放射線診斷檢查用顯影劑等.
- 11.其他:比薩,洋芋片,加鹽堅果,布丁.
 - 請購買無碘鹽食用
 - · 台鹽台中門市:中港路二段11號
 - · 南投市軍公教福利中心(文化中心附近)